Libet

KATALOG

NARZĘDZI BRUKARSKICH

Libet TOOLS

SPIS TREŚCI

Profesjonalnie i wygodnie z Libet Tools.....1

LIBET TOOLS

Chwytak do płyt LIBET CERAMIC 60 x 60 x 2 cm.....2
Chwytak wzdłużny Libet (MAXIMA).....3
Chwytak dwusuwakowy libet.....4
Chwytak poprzeczny Libet.....5
Chwytak wzdłużny Libet.....6
Chwytak ręczny Libet do płytek, trylinki.....7
Ręczny chwytak walizkowy Libet.....8
Młotki brukarskie w obudowie z żeliwa sferoidalnego – duże...9
Młotki brukarskie w obudowie z żeliwa sferoidalnego – małe. 10
Przymiar brukarski Libet.....11
Imak brukarski Libet.....12
Łom brukarski Libet.....13

LIBET TOOLS NA ZAMÓWIENIE

Chwytak nastawny Libet.....14
Trzymak nożny Libet do kostki.....14
Wyciągacz Libet do prętów.....14
Szalunek ślizgowy Libet zwykły/duet.....15
Listwa ręczna przykrawężnikowa Libet.....15
Chwytak Libet do płyt ażurowych (para).....16
Chwytak Libet do koryt ściekowych.....16
Listwy zgarniające Libet.....16
Chwytak poprzeczny pojedynczy Libet.....17
Chwytak Libet do kostki i cegły.....17
Chwytak uniwersalny Libet.....17
Chwytak Libet do płyt JUMBO.....18
Chwytak wzdłużny rolkowy Libet I.....18
Chwytak wzdłużny rolkowy Libet II.....18
Zgarniacze Libet do podsypki.....19
Liniał budowlany Libet.....19
Gilotyna Libet.....20
Kątownik brukarski Libet.....20
Wózek brukarski Libet.....21
Młotki brukarskie Libet – guma.....21

Różne oblicza materiałów nawierzchniowych.....22
Innowacyjne obrzeża Libet Bord.....26
Blisko wykonawców.....28

Niniejszy katalog jest materiałem poglądowym, nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Zdjęcia nie stanowią ani zapewnienia Producenta, ani próbki, ani wzoru w rozumieniu kodeksu cywilnego.

PROFESJONALNIE I WYGODNIE Z LIBET TOOLS

Materiały nawierzchniowe to obecnie szeroka gama kostek i płyt, produkowanych w oparciu o innowacyjne technologie i wysokiej jakości surowce. Odpowiednio dobrane, składają się one na atrakcyjne, często mocno zindywidualizowane aranżacje, zarówno na posesjach prywatnych, jak i w przestrzeni publicznej. Chcąc uzyskać pożądany i trwały efekt estetyczny, inwestorzy powinni powierzać realizację prac brukarskich doświadczonym wykonawcom, którzy dysponują nie tylko fachową wiedzą, lecz także odpowiednim sprzętem.

Kamil Drewczyński
Menadżer ds. wsparcia Sieci Sprzedaży

Z myślą o zapewnieniu brukarzom kompleksowej oferty w jednym miejscu, firma Libet rozszerzyła w tym roku swój asortyment o nową pozycję – profesjonalne narzędzia. Chwytaki, gilotyny, młotki, listwy, profile czy imaki stanowią nieocenione wsparcie dla specjalistów, którzy na co dzień stykają się z wyzwaniami w postaci rozmaitych projektów aranżacyjnych, wyrobów betonowych czy warunków gruntowych na wykańczanym terenie. Dlaczego warto zweryfikować stan swojego „przybornika" i uzupełnić go o propozycje zebrane w kolekcji Libet Tools?

- Usprawniają i przyspieszają nawet bardzo skomplikowane prace brukarskie
- Wpływają na jakość realizowanych inwestycji
- Składają się na kompleksowy zestaw, dostosowany do różnorodnych warunków i sytuacji
- Jako specjalistyczny sprzęt zostały zaprojektowane pod kątem specyfiki, parametrów i potrzeb materiałów nawierzchniowych
- Jednocześnie są one odpowiednio dopasowane do bogatego portfolio produktów Libet
- Oferowane narzędzia posiadają niezbędne certyfikaty i atesty

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Libet Tools.

CHWYTAK DO PŁYT LIBET CERAMIC 60 x 60 x 2 cm

do przenoszenia płyt o wymiarach 60 x 60 x 2 cm



99,00 pln netto

121,77 pln brutto

- Prosty i szybki montaż płyt
- Umożliwia też bieżącą kontrolę stanu pod płytami, ułatwia sprzątanie, pozwala na układanie instalacji kablowej w dowolnym momencie

SZCZEGÓLNIE PRZYDATNE PRZY PRODUKTACH TYPU:

ARISTONI

SZCZEGÓŁY

Zakres rozstawu ramion	600 mm
Udźwig bezpieczny	30 kg
Waga	1,3 kg

CHWYTAK WZDŁUŻNY LIBET (MAXIMA)

do ręcznego i mechanicznego przenoszenia płyt MAXIMA (800 x 800 x 80 mm) oraz innych płyt o wymiarach 600-1000 mm i max grubości 100 mm



378,40 pln netto

465,43 pln brutto

SZCZEGÓLNIE PRZYDATNE PRZY PRODUKTACH TYPU:

MAXIMA

SZCZEGÓŁY

Zakres rozstawu ramion	600 / 750 / 800 / 1000 mm
Udźwig	140 kg
Waga	10 kg

CHWYTAK DWUSUWAKOWY LIBET

do ręcznego przenoszenia i układania płyt gresowych o wymiarach 60-150 cm

Libet CERAMIC



529,76 pln netto

651,60 pln brutto

SZCZEGÓLNIE PRZYDATNE PRZY PRODUKTACH TYPU:

QUARZITI 2.0

SZCZEGÓŁY

Zakres rozstawu ramion	600 - 1500 mm
Udźwig	50 kg
Waga	6 kg

CHWYTAK POPRZECZNY LIBET

do przenoszenia i ustawiania krawężników oraz innych elementów betonowych

- Obsługiwany przez dwie osoby, chwytające krawężnik w poprzek

227,04 pln netto

279,26 pln brutto

SZCZEGÓLNIE PRZYDATNE PRZY PRODUKTACH TYPU:

KRAWĘŻNIKI

SZCZEGÓŁY

Regulowany rozstaw szczęk	od 0 do 143 mm
Udźwig	130 kg
Waga	7,5 kg

CHWYTAK WZDŁUŻNY LIBET

do ręcznego i mechanicznego przenoszenia krawężników

Wykonane metodą proszkową powierzchnie malarskie zapewniają trwałość i estetykę

Wyposażony w demontowalne rączki, ułatwiające transport i przechowywanie

Dodatkowe „ucho" w centralnej części chwytaka pozwala podwiesić urządzenie pod koparkę lub podobną maszynę.

313,53 pln netto

385,64 pln brutto

SZCZEGÓLNIE PRZYDATNE PRZY PRODUKTACH TYPU:

KRAWĘŻNIKI

SZCZEGÓŁY

Zakres rozstawu ramion	610 / 760 / 810 / 1010 mm
Udźwig	130 kg
Waga	9,5 kg

CHWYTAK RĘCZNY LIBET DO PŁYTEK, TRYLINKI

do ręcznego przenoszenia i układania płytek, trylinki

Powierzchnia urządzenia pokryta jest powłoką galwaniczną, która zapewnia trwałość i estetykę

Ułatwia i przyspiesza układanie płyt – ich uchwyt odbywa się na zasadzie samo-zacisku

Rozstaw szczęk może być regulowany i dostosowywany do wielkości płytek

- Komfort użytkowania
- Dodatkowa łapka, zakładana w przypadku, gdy konieczne jest wyciągnięcie płytki ze środka

151,36 pln netto

186,17 pln brutto

SZCZEGÓLNIE PRZYDATNE PRZY PRODUKTACH TYPU:

LIMBRA

SZCZEGÓŁY

Regulacja zestawu chwytaka	200 / 300 / 350 / 400 / 500 / 600 mm
Udźwig	45 kg
Waga	1,9 kg

RĘCZNY CHWYTAK WALIZKOWY LIBET

do przenoszenia i układania obrzeży



367,59 pln netto

452,13 pln brutto

SZCZEGÓLNIE PRZYDATNE PRZY PRODUKTACH TYPU:

OBRZEŻA

SZCZEGÓŁY

Rozstaw szczęk	35-90 mm
Udźwig	80 kg
Waga	3 kg

MŁOTKI BRUKARSKIE W OBUDOWIE Z ŻELIWA SFEROIDALNEGO – DUŻE

do prac brukarskich, osadzania krawężników i płaskich bloczków, do wykonywania ogrodów, terenów zielonych itp.

1

181,63 pln netto

223,41 pln brutto

2

224,88 pln netto

276,60 pln brutto

- Wytrzymałość
- Ergonomia pracy (młotki wyposażone w obuchy z gumy oraz nylonu)
- Wysoka jakość, wysoka twardość
- Nie wywołują reakcji odbicia

SZCZEGÓLNIE PRZYDATNE PRZY PRODUKTACH TYPU:

QUBO

DOSTĘPNE W KILKU WERSJACH:

WERSJA	DŁUGOŚĆ	WAGA
1 guma-guma (do kostek, krawężników, obrzeży, płyt betonowych)	400 mm	3.2 kg
2 nylon-nylon (do twardych materiałów)		

MŁOTKI BRUKARSKIE W OBUDOWIE Z ŻELIWA SFEROIDALNEGO – MAŁE

do prac brukarskich, osadzania krawężników i płaskich bloczków, do wykonywania ogrodów, terenów zielonych itp.

1

105,95 pln netto

130,32 pln brutto

2

138,39 pln netto

170,22 pln brutto

3

149,20 pln netto

183,51 pln brutto

4

208,60 pln netto

256,58 pln brutto

- Wytrzymałość
- Ergonomia pracy (młotki wyposażone w obuchy z gumy oraz nylonu)
- Wysoka jakość, wysoka twardość
- Nie wywołują reakcji odbicia

SZCZEGÓLNIE PRZYDATNE PRZY PRODUKTACH TYPU:

TRACT

DOSTĘPNE W KILKU WERSJACH:

WERSJA	DŁUGOŚĆ	WAGA
1 guma-guma (do kostek, krawężników, obrzeży, płyt betonowych)	350 mm	1.6 kg
2 guma-nylon (do kostek, krawężników, obrzeży, płyt betonowych, twardych materiałów)		
3 nylon-nylon (do twardych materiałów)		
4 elastomer-elastomer (dedykowane do ceramiki)		

PRZYMIAR BRUKARSKI LIBET

do wyznaczania (trasowania) kątów przy docinaniu kostki brukowej

- Nawet trzykrotnie przyspiesza wykonywanie czynności związanych z trasowaniem i cięciem pod kątem kostki brukowej
- Umożliwia precyzyjne dopasowanie ciętej kostki do miejsca, w którym ma być ułożona.
- Wysoka jakość i estetyka wykonania



Powierzchnia narzędzia pokryta jest powłoką galwaniczną, zapewniającą trwałość i estetykę

102,71 pln netto

126,33 pln brutto

SZCZEGÓLNIE PRZYDATNE PRZY PRODUKTACH TYPU:

VIA TRIO

SZCZEGÓŁY

Waga	0,9 kg

IMAK BRUKARSKI LIBET

do wyciągania kostki brukowej z ułożonej już nawierzchni



Wykonane metodą proszkową powierzchnie malarskie zapewniają trwałość i estetykę

Niezależnie od ustawienia szerokości chwytaka, oś wyciąganej kostki zawsze znajduje się w osi całego urządzenia

- Nie powoduje uszkodzeń wyciąganej kostki

214,07 pln netto

263,30 pln brutto

SZCZEGÓLNIE PRZYDATNE PRZY PRODUKTACH TYPU:		SZCZEGÓŁY	
	PODWÓJNE T	Zakres regulacji	od 40 do 250 mm
		Waga	4,5 kg

ŁOM BRUKARSKI LIBET

do wyrównywania i przesuwania kostki brukowej oraz płyt chodnikowych



Powierzchnie malarskie wykonane metodą proszkową zapewniają trwałość i estetykę

- Umożliwia szybkie i precyzyjne przeprowadzenie prac

Łom wyposażony jest w wymienne hartowane końcówki (dostępne są jako części zamienne)

112,44 pln netto

138,30 pln brutto

SZCZEGÓLNIE PRZYDATNE PRZY PRODUKTACH TYPU:		SZCZEGÓŁY	
	AKROPOL	Waga	2,8 kg
		Wysokość noża	100 mm

CHWYTAK NASTAWNY LIBET

do mechanicznego przenoszenia płyt PIASTRA (1200 x 900 x 100 mm)

735,18 pln netto

904,27 pln brutto

• specjalne uchwyty zabezpieczające płytę przed uszkodzeniem • specjalne dystanse z tworzywa (chroniące wierzchnią warstwę płyty przed zarysowaniem) • uchwyt na zasadzie samozacisku • demontowane rączki • „ucho" do podwieszania np. pod koparkę • powierzchnie malarskie wykonane metodą proszkową

SZCZEGÓŁY

Zakres rozstawu ramion	900/1200 mm
Udźwig	300 kg
Waga	21 kg

TRZYMAK NOŻNY LIBET DO KOSTKI

do bezpiecznego przytrzymywania kostki brukowej podczas przycinania jej na odpowiednią długość lub szerokość

372,99 pln netto

458,78 pln brutto

• możliwe cięcie wzdłuż i wszerz dzięki płynnej regulacji szerokości oraz stopniowej regulacji wysokości • rączka na obudowie • powierzchnie malarskie wykonane metodą proszkową

SZCZEGÓŁY

Płynna szerokość w zakresie	95-211 mm
Waga	8 kg



WYCIĄGACZ LIBET DO PRĘTÓW

do swobodnego wyciągania prętów z gruntu

116,76 pln netto

143,62 pln brutto

• oszczędność na materiale • powierzchnia pokryta powłoką galwaniczną, zapewniającą trwałość i estetykę

SZCZEGÓŁY

Waga	1,2 kg
Średnica wyciąganych prętów	10mm – 22mm

SZALUNEK ŚLIZGOWY LIBET ZWYKŁY/DUET

do szalowania murka oporowego, wykonywanego przy układaniu krawężników

zwykły	duet
1502,79 pln netto	2897,46 pln netto
1848,43 pln brutto	3563,88 pln brutto

• skraca czas pracy • zużywa się tylko tyle betonu, ile przewiduje dokumentacja • możliwość regulacji w poziomie i pionie wymiarów murka oporowego • powierzchnie malarskie wykonane metodą proszkową • ubijak w komplecie Dostępna zmodernizowana forma: Duet, czyli dwa zespolone ze sobą szalunki ślizgowe. Rozwiązanie znacznie przyśpiesza szybkość wykonywania prac

SZCZEGÓŁY

SZALUNEK ŚLIZGOWY	ZWYKŁY	DUET
Ciężar	22.5 kg	45 kg
Długość szalunku	1500 mm	3000 mm
Wysokość murka oporowego	175-275 mm	175-275 mm
Szerokość szalunku (od rolek do blachy)	270, 300, 350, 400 mm	

LISTWA RĘCZNA PRZYKRAWĘŻNIKOWA LIBET

do wyrównywania powierzchni przy krawężnikach, w miejscach, w których powstaje koryto ściekowe pod odprowadzenie wody

• umożliwia regulację wysokości oraz szerokości pracy do żądanego wymiaru • przystosowana do pracy ze wszystkimi rodzajami krawężników • wyposażona w płynną regulację prowadnic od strony murku oporowego • powierzchnie malarskie wykonane metodą proszkową

854,10 pln netto

1050,55 pln brutto

SZCZEGÓŁY

Maksymalna szerokość robocza	400 mm
Przystosowany do krawężników o grubości	90-200 mm
Regulacja wysokości do podłoża od góry krawężnika	135-380 mm
Regulacja rozstawu lemieszy	190-340 mm
Waga	7.5 kg

CHWYTAK LIBET DO PŁYT AŻUROWYCH (PARA)

do przenoszenia i układania płyt ażurowych oraz kratownic betonowych pod trawnik

172,98 pln netto

212,77 pln brutto

- znakomity do kostek z otworami o wymiarach ok. 100x100 mm • regulowana długość rączek • powierzchnie malarskie wykonane metodą proszkową

SZCZEGÓŁY

Wysokość rączek	od 100 do 130 mm
Waga (para)	3,8 kg
Udźwig	130 kg

CHWYTAK LIBET DO KORYT ŚCIEKOWYCH

do przenoszenia i układania koryt ściekowych o masie do 120 kg (obsługiwany jest przez dwie osoby)

270,29 pln netto

332,45 pln brutto

- wyposażony w demontowalne rączki
- powierzchnie malarskie wykonane metodą proszkową

SZCZEGÓŁY

Regulacja uchwytu na szerokość	170 / 280 / 330 / 400 / 500 / 600 / 650 / 800 mm
Waga	10 kg
Udźwig	120 kg

LISTWY ZGARNIAJĄCE LIBET

do przenoszenia i układania koryt ściekowych o masie do 120 kg (obsługiwany jest przez dwie osoby)

- idealne do szybkiego profilowania podłoża • lemiesze wykonane z wytrzymałej blachy stalowej • specjalne uchwyty do ciągnięcia listwy ułatwiają pracę, dzięki przegubowym mocowaniom • prosta obsługa • płynna regulacja szerokości pracy listwy • mechanizm umożliwiający regulację wysokości w zakresie 100 mm • pokrycia galwaniczne zapewniają trwałość i estetykę

SZCZEGÓŁY

OPCJA	1	2	3
Regulacja szerokości pracy listwy	600 - 1080 mm (5 kg)	1000 - 1650 mm (13,5 kg)	1500 - 2600 mm (19,5 kg)

1 — 637,87 pln netto — 784,59 pln brutto

2 — 1070,33 pln netto — 1316,51 pln brutto

3 — 1502,79 pln netto — 1848,43 pln brutto

CHWYTAK POPRZECZNY POJEDYNCZY LIBET

do przenoszenia i ustawiania krawężników oraz innych elementów betonowych

- szczęki z elementami gumowymi zapewniają skuteczny uchwyt przenoszonych elementów • powierzchnie malarskie wykonane metodą proszkową zapewniają trwałość i estetykę

140,55 pln netto

172,87 pln brutto

SZCZEGÓŁY

Regulowany rozstaw szczęk	od 0 do 143 mm
Waga	3.8 kg
Udźwig	130 kg

CHWYTAK LIBET DO KOSTKI I CEGŁY

do ergonomicznego przenoszenia cegieł, klinkieru lub kostek brukowych

- uchwyt na zasadzie samo-zacisku
- bezpieczeństwo użytkowania

129,74 pln netto

159,58 pln brutto

SZCZEGÓŁY

Rozstaw	275 / 340 / 365 / 400 / 420 / 470 / 485 / 530 / 545 mm
Waga	2,4 kg
Udźwig	50 kg

CHWYTAK UNIWERSALNY LIBET

do ręcznego oraz mechanicznego przemieszczania i ustawiania krawężników lub innych elementów betonowych o wadze do 150 kg

- duże szczęki z wkładkami gumowymi
- możliwość podwieszania urządzenia pod koparkę lub inne urządzenia
- powierzchnie malarskie wykonane metodą proszkową

497,33 pln netto

611,71 pln brutto

SZCZEGÓŁY

Regulowany rozstaw szczęk	od 0 do 220 mm
Waga	16.5 kg
Udźwig	150 kg

CHWYTAK LIBET DO PŁYT JUMBO

do przenoszenia i układania płyt jumbo

529,76 pln netto

651,60 pln brutto

• możliwość stosowania ręcznego lub mechanicznego • demontowane rączki • powierzchnie malarskie wykonane metodą proszkową • wymienne hartowane bolce • chwyta wzdłuż, w poprzek i za otwory

SZCZEGÓŁY

Regulacja uchwytu na szerokość	400 / 600 / 800 / 1000 mm
Waga	15,5 kg
Udźwig	180 kg

CHWYTAK WZDŁUŻNY ROLKOWY LIBET I

do ręcznego i mechanicznego przenoszenia krawężników drogowych o długości 1000 mm

389,21 pln netto

478,73 pln brutto

• pojedyncze rączki, zapewniające wygodniejszą pracę • powierzchnie malarskie wykonane metodą proszkową • na rączkach specjalne szekle do podczepienia pod koparkę itp.

SZCZEGÓŁY

Waga	11 kg

CHWYTAK WZDŁUŻNY ROLKOWY LIBET II

do ręcznego i mechanicznego przenoszenia krawężników drogowych o długości 1000 mm

421,65 pln netto

518,62 pln brutto

• podwójne rączki zapewniają wygodę przy pracy z większymi ciężarami • powierzchnie malarskie wykonane metodą proszkową • na rączkach specjalne szekle do podczepienia pod koparkę itp.

SZCZEGÓŁY

Waga	16 kg

ZGARNIACZE LIBET DO PODSYPKI

• Składają się z aluminiowego profilu trapezowego oraz drewnianego trzonka • łata zgarniająca przystosowana do pracy w pozycji stojącej • prosta obsługa • 2 wersje:

Zgarniacz do podsypki I
• do szybkiego wyrównywania powierzchni gruntu pod budowę parkingów, placów, ścieżek rowerowych i spacerowych oraz chodników

Zgarniacz do podsypki II
• do wyrównywania terenu w trudno dostępnych miejscach (jak studzienki kanalizacyjne)

I 259,47 pln netto

319,15 pln brutto

II 172,98 pln netto

212,77 pln brutto

SZCZEGÓŁY

Zgarniacz do podsypki	I	II
Długość profilu aluminiowego	2000 mm	710 mm
Długość trzonka	1800 mm	1800 mm
Waga	3.2 kg	1,5 kg

LINIAŁ BUDOWLANY LIBET

do ręcznego i mechanicznego przenoszenia krawężników drogowych o długości 1000 mm

• w skład zestawu wchodzą dwa uchwyty oraz jedna rolka sznurka o grubości 1,4 mm i długości 50 m • powierzchnie malarskie wykonane metodą proszkową

51,89 pln netto

63,83 pln brutto

SZCZEGÓŁY

Waga	0,8 kg

GILOTYNA LIBET

do cięcia kostki brukowej, kamienia i granitu

1070,33 pln netto

1316,51 pln brutto

- zwarta i sztywna konstrukcja
- niewielkie gabaryty i waga
- łatwe operowanie; wymienne noże
- powierzchnie malarskie wykonane metodą proszkową

SZCZEGÓŁY

Masa całkowita	38 kg
Maksymalna szerokość cięcia	300 mm
Maksymalna wysokość cięcia	110 mm

KĄTOWNIK BRUKARSKI LIBET

do sprawdzania układanej kostki brukowej oraz innych prac wymagających zachowania odpowiedniego kąta

540,57 pln netto

664,90 pln brutto

- trwałość • estetyka • lekkość
- regulacja kąta (stała: 45 stopni i 90 stopni oraz płynnie pomiędzy tymi kątami)
- po rozłożeniu długość ramion wynosi 2 m • składane ramiona (łatwy transport)

SZCZEGÓŁY

Długość w pozycji złożonej	1000 mm
Długość w pozycji rozłożonej	2000 mm
Waga	4 kg

WÓZEK BRUKARSKI LIBET

do transportu całych pionowych warstw z palety na miejsce pracy

- transport kostki zajmuje o około 60% mniej czasu niż przy tradycyjnym przenoszeniu kostki ręcznie lub taczkami • koła pneumatyczne o zwiększonej wytrzymałości • bezpieczeństwo • powierzchnie malarskie wykonane metodą proszkową;

3221,81 pln netto

3962,82 pln brutto

SZCZEGÓŁY

Szerokość robocza	610-1050 mm
Wysokość robocza	900 mm
ładowność	400 kg
Waga wózka	82 kg

MŁOTKI BRUKARSKIE LIBET – GUMA

do prac brukarskich, osadzania krawężników i płaskich bloczków, do wykonywania ogrodów, terenów zielonych itp.

- Wytrzymałość
- Ergonomia wykonania
- Guma zastosowana w młotkach jest wykonana w całości z jednej formy w procesie wulkanizacji
- Dostępne w dwóch rozmiarach
- Do kostek, krawężników, obrzeży, płyt betonowych

SZCZEGÓŁY

WERSJA	1	2
Długość	375 mm	960 mm
Waga	2.0 kg	2.5 kg

1 82,17 pln netto

101,07 pln brutto

2 96,22 pln netto

118,35 pln brutto

RÓŻNE OBLICZA MATERIAŁÓW NAWIERZCHNIOWYCH

Są praktyczne, wytrzymałe, uniwersalne i atrakcyjne wizualnie... Dlatego stanowią nieodłączny element krajobrazu zarówno przestrzeni publicznych, jak i posesji prywatnych. Współczesne materiały nawierzchniowe oraz elementy małej architektury to atrakcyjne połączenie walorów praktycznych z estetyką, które obejmuje bardzo szeroką gamę rozwiązań. Ta różnorodność dostępnych opcji aranżacyjnych sprawia, że produkty prezentowane są w postaci kolekcji o konkretnych właściwościach i zastosowaniu. Tak też jest w przypadku portfolio firmy Libet. Co można w nim znaleźć?



BETONOWA KLASYKA W WERSJI PREMIUM

Oczywiście niezmiennie dużą popularnością cieszą się szlachetne kostki brukowe. Linia Libet Decco to odpowiedź na potrzeby osób poszukujących produktów nawierzchniowych najwyżej jakości. Pięć kolekcji zróżnicowanych pod względem walorów użytkowych i estetycznych daje szeroki wachlarz możliwości aranżacyjnych. Kostki reprezentujące grupy Aspero, Antico, Monocolor, Elegante i Colormix oferują bogactwo wzorów i kolorów, pozwalające na tworzenie niesztablonowych projektów.

ELEGANCKIE PŁYTY TARASOWE

Linię Libet Impressio tworzą natomiast nowoczesne, designerskie płyty betonowe, stanowiące doskonałą oprawę zarówno dla klasycznej, jak i dla nowoczesnej stylistyki. Urokliwe wzory nawiązujące do architektury śródziemnomorskiej lub minimalistyczne rozwiązania, bogata paleta barw, rozmaite faktury i rozmiary... Wszystko to składa się na szeroką ofertę ekskluzywnych płyt tarasowych.

ELEMENTY UZUPEŁNIAJĄCE

W bogatej i uniwersalnej gamie produktów Libet Completto znajdziemy elementy uzupełniające, które świetnie komponują się z pozostałymi propozycjami z portfolio Libet. Odpowiednio dobrane palisady, stopnie schodowe, obrzeża, murki, ogrodzenia pozwolą stworzyć spójną kompozycyjnie aranżację. Z ich pomocą zbudujemy także wyjątkowe elementy małej architektury - praktyczne stoły, ławy, outdoorowe sofy i fotele, a nawet grille czy letnie kuchnie, charakteryzujące się odpornością na działanie zmiennych warunków pogodowych.

BETONOWE ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY

Libet Stampo to atrakcyjne elementy małej architektury, które z powodzeniem łączą wyjątkowe walory estetyczne z niezbędną funkcjonalnością. Te efektowne dekoracje pasują zarówno do przydomowych, jak i do publicznych przestrzeni. W linii znajdziemy, utrzymane w minimalistycznym designie Plastry miodu, Donice, Sześciany, Kule i Piłki golfowe.

MATERIAŁY ELEWACYJNE

Na ścianach budynków znakomicie sprawdzają się propozycje Libet Fassade, czyli gama produktów elewacyjnych o różnorodnych fakturach i kolorach. Dysponując bogatą paletą barw komplementarnych z resztą asortymentu Libet, kolekcja umożliwia tworzenie spójnych i wyjątkowo estetycznych aranżacji. A jej dopełnienie w postaci elementów narożnikowych sprawia, że powstająca kompozycja zawsze wygląda niezwykle.

PŁYTY GRESOWE DLA WYMAGAJĄCYCH

Libet Ceramic to włoskie gresy porcelanowe z najwyższej półki. Kolekcja wyróżnia się wyjątkową estetyką, funkcjonalnością i doskonałymi parametrami technicznymi. Wchodzące w jej skład produkty są ponadto wysoko odporne na plamy, mróz, środki chemiczne czy zarysowania. Gresy dostępne są w wielu różnych rozmiarach i barwach, dających możliwość tworzenia najbardziej kreatywnych projektów.

GRYSY, OTOCZAKI, SZKŁO DEKORACYJNE

Linię Libet Patio tworzą naturalne grysy i otoczaki wykonane z prawdziwego włoskiego marmuru, a także szkło dekoracyjne. Produkty stanowią niemal obowiązkowy element zdobniczy, który doskonale uzupełnia aranżacje nawierzchni z kostek czy płyt tarasowych. Szlachetne kamienie, dostępne w szerokiej palecie barw, podkreślą urok każdej powierzchni, natomiast turkusowe szkło będzie doskonałym materiałem do ozdobnych gabionów czy sztucznych oczek wodnych.

Więcej inspiracji na: www.libet.pl i www.ceramic.libet.pl

INNOWACYJNE OBRZEŻA LIBET BORD

Libet Bord to najnowsza generacja wielofunkcyjnych obrzeży, tworzących stabilne, estetyczne zwieńczenie aranżacji nawierzchni. Rozwiązanie bazujące na prostym, innowacyjnym mechanizmie i trwałym materiale, umożliwia szybkie i skuteczne wykończenie także nieregularnych układów kostek. Oto główne wyróżniki Libet Bord.

OBRZEŻE	
Długość	100 cm
Wysokość całkowita	10 cm
Wysokość robocza	8 cm
Grubość	6 mm

	szt./opakowanie	kolory
Obrzeże	80	czarny zielony ceglasty
Obrzeże zestaw (z gwoździami)	60 + 180 gwoździ	

WIELOFUNKCYJNOŚĆ

Stosowane przy nawierzchniach żwirowych, trawiastych i betonowych, znakomicie pasują do kostek, reprezentujących poszczególne kolekcje Libet Decco. Ponadto, po wycięciu bocznych mostków można je instalować nawet w kompozycjach opartych o kształt łuku. Obrzeża sprawdzają się też jako listwy dylatacyjne.

ŁATWY I SKUTECZNY MONTAŻ

Mocowane za pomocą wygodnych kotew stalowych (również w podbudowie cementowo-piaskowej) i łączone przez pióro-wpust (bez dodatkowych elementów), posiadają dodatkową stabilizację boczną w postaci specjalnych zębów na dolnej krawędzi.

ODPORNOŚĆ

Są odporne na środki chemiczne, promieniowanie UV oraz inne czynniki atmosferyczne.

KOMFORT UŻYTKOWANIA

Tworzą atrakcyjne zwieńczenie nawierzchni, umożliwiające dyskretne zamocowanie kabla lub węża ogrodowego.

ATRAKCYJNY WYGLĄD

Libet Bord to także elegancki design, łączący prostą konstrukcję, optymalne wymiary (długość — 100 cm, wysokość całkowita — 10 cm, wysokość robocza —

BLISKO WYKONAWCÓW

Sztuka kształtowania atrakcyjnych i funkcjonalnych nawierzchni wymaga fachowego podejścia na każdym etapie. Dlatego zależy nam na stałym rozwijaniu wielotorowej komunikacji ze wszystkimi Partnerami. Wśród nich znajdują się także wykonawcy — to z myślą o nich powstały nasze programy współpracy, łączące działania na rzecz stałego podnoszenia kwalifikacji z udostępnianiem konkretnych wartości dodanych. Co oferujemy?

SZKOLENIA I CERTYFIKATY

Przede wszystkim stawiamy na rozwój. Nowe doświadczenia, umiejętności i kwalifikacje są dziś na wagę złota, zarówno przy codziennych relacjach z Klientem, jak i w procesie długofalowego budowania własnej pozycji branżowej. Dla współczesnego konsumenta jakość usług często przejawia się też w ich kompleksowości. Powierzając fachowcowi ważną dla siebie inwestycję, chce mieć pewność, że może liczyć na jego realne wsparcie w każdym momencie (od wstępnego doradztwa, przez realizację, po gwarancję i serwis powykonawczy). Takie zaufanie powinno budować się na solidnych podstawach. Naszym wykonawcom proponujemy więc regularne szkolenia, w ramach których prezentujemy nowoczesne narzędzia i technologie brukarskie oraz aktualne techniki wykonawcze. Dajemy im też możliwość formalnego potwierdzenia swoich kompetencji w postaci Certyfikatu Autoryzowanej Firmy Brukarskiej. Dokument ten zwiększa wiarygodność, a co za tym idzie — pozycję rynkową. Stanowi on jednocześnie sposób na uhonorowanie naszych Partnerów konkretnymi bonusami, takimi jak:

- Możliwość wydłużenia okresu gwarancji na zabudowany produkt Libet do 5 lat
- Możliwość udziału w podstawowych i specjalistycznych szkoleniach
- Merytoryczne i praktyczne wsparcie w zakresie wykonania nawierzchni
- Bieżąca współpraca z Autoryzowanymi Punktami Sprzedaży Libet Platinium
- Współpraca z przedstawicielami Partnerów Technicznych Libet
- Możliwość korzystania z promocji przygotowanych wyłącznie dla Certyfikowanych Wykonawców
- Promocja na stronie www.brukarze.pl
- Szansa na publikację zdjęć realizacji opartych o produkty Libet w wybranych materiałach marketingowych i informacyjnych, wraz ze wskazaniem nazwy Wykonawcy

BUDUJEMY KORZYŚCI

Bardzo cenimy sobie regularność i stałość współpracy. Dlatego brukarzom proponujemy także korzystanie z potencjału specjalnego programu partnerskiego — Buduj Korzyści.

Szczegóły programu dostępne są w Autoryzowanych Punktach Sprzedaży Libet Platinium.
Formularz rejestracyjny wypełnić można na stronie www.budujkorzysci.pl.

Buduj korzyści
Program premiowy

Buduj korzyści
Program premiowy

Brukarzu!

Postaw na jakość
– BUDUJ KORZYŚCI!

Weź udział w specjalnym programie firmy **Libet** skierowanym właśnie do Ciebie.

- zarejestruj się
- kupuj produkty Libet
- zbieraj punkty
- odbieraj nagrody!

Już dziś wejdź na stronę www.budujkorzysci.pl
i czerp dodatkowe profity z codziennej pracy!

Więcej informacji na stronie www.budujkorzysci.pl
oraz w Punktach Sprzedaży Libet.

Libet

Libet CERAMIC

Zapraszamy do zapoznania się z pełną, aktualną ofertą Libet

NOWE POMYSŁY, INSPIRUJĄCE GALERIE, KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIA

Nowy Katalog Libet 2017/18 dostępny jest w partnerskich punktach sprzedaży Libet Platinium.
Adresy punktów Libet Platinium na www.libet.pl.

www.libet.pl **www.ceramic.libet.pl**